

# 泰顺县维管束植物名录

吕正水 董直晓 徐柳杨 楼炉焕 李根有

(浙江省泰顺县林业局, 泰顺 325500)

(浙江林学院)

杨才进 周洪青

(泰顺乌岩岭自然保护区)

**摘要** 本名录收记浙江省泰顺县维管束植物215科1 063属2 436种14亚种 266变种和栽培变种32变型。其中栽培植物有17科150属310种82栽培变种 2变型。

**关键词** 维管束植物; 种类; 泰顺; 浙江

**中图分类号** Q949; S718.3

## 1 编写说明

**1.1** 本名录原则上均以蜡叶标本为根据, 部分常见的栽培花木、农作物、果木未采标本, 通过现场记载编入。在编写过程中, 还借阅了杭州大学生物系植物标本室和杭州植物园资源馆等单位珍藏的前人从泰顺采集的部分标本。为了节省篇幅, 标本引证从略。

**1.2** 本名录科的排列顺序为: 蕨类植物按秦仁昌系统, 裸子植物按郑万钧系统, 被子植物按恩格勒系统。科内属种一律按拉丁字母顺序排列。

**1.3** 本名录包括维管束植物215科1 063属2 436种14亚种266变种及栽培变种32变型, 其中引种栽培17科150属310种82栽培变种 2变型。

## 2 泰顺县维管束植物名录

### 2.1 蕨类植物 Pteridophyta

1 石松科 Huperziaceae

蛇足石杉 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trev.

四川石杉 *H. sutchueniana* (Herter) Ching

柳杉叶马尾杉 *Phlegmariurus cryptomerianus* (Maxim.) Ching

华南马尾杉 *Ph. fordii* (Bak.) Ching

闽浙马尾杉 *Ph. mingchegensis* Ching

2 石松科 Lycopodiaceae

扁枝石松 *Diphasiastrum complanatum* (Linn.) Holub

藤石松 *Lycopodiastrum causarinooides* (Spring) Holub

石松 *Lycopodium japonicum* Thunb.

灯笼草 *Palhinhaea cernua* (Linn.)

收稿日期: 1994-09-09

3 卷柏科	<i>Selaginellaceae</i>	Franco et Vasc.	<i>fokiense</i> Cop.
布朗卷柏	<i>Selaginella braunii</i> Bak.	紫 莓	<i>O. japonica</i> Thunb.
蔓出卷柏	<i>S. davidi</i> Franch.	华南紫 莓	<i>O. vachellii</i> Hook.
薄叶卷柏	<i>S. delicatula</i> (Desv.) Alston	10 瘤足蕨科	<i>Plagiogyriaceae</i>
深绿卷柏	<i>S. doederleinii</i> Hieron.	瘤 足 蕨	<i>Plagiogyria adnata</i> (Bl.) Bedd.
异穗卷柏	<i>S. heterostachys</i> Bak.	武夷瘤足蕨	<i>P. chinensis</i> Ching
兖州卷柏	<i>S. involvens</i> (Sw.) Spring	镰叶瘤足蕨	<i>P. distinctissima</i> Ching
细叶卷柏	<i>S. labordei</i> Hieron.	倒叶瘤足蕨	<i>P. dunnii</i> Cop.
具边卷柏	<i>S. limbata</i> Alston	华中瘤足蕨	<i>P. euphlebia</i> (Kunze) Mett.
江南卷柏	<i>S. moellendorffii</i> Hieron.	尾叶瘤足蕨	<i>P. grandis</i> Cop.
伏地卷柏	<i>S. nipponica</i> Franch. et Sav.	华东瘤足蕨	<i>P. japonica</i> Nakai
疏叶卷柏	<i>S. remotifolia</i> Spring	11 里白科	<i>Gleicheniaceae</i>
卷 柏	<i>S. tamariscina</i> (Beauv.) Spring	芒 莓	<i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Nakaike
翠 云 草	<i>S. uncinata</i> (Desv., Spring	中华里白	<i>Diplopterygium chinense</i> (Rosenst.) DeVol
4 木贼科	<i>Equisetaceae</i>	里 白	<i>D. glaucum</i> (Thunb.) Nakai
笔 管 草	<i>Hippochaete debilis</i> (Roxb.) Ching	光 里 白	<i>D. lacvissimum</i> (Christ) Nakai
节 节 草	<i>H. ramosissima</i> (Desf.) Boerner	12 海金沙科	<i>Lygodiaceae</i>
5 松叶蕨科	<i>Psilotaceae</i>	海 金 沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
松 叶 蕨	<i>Psilotum nudum</i> (Linn.) Griseb.	狭叶海金沙	<i>L. microstachyum</i> Desv.
6 阴地蕨科	<i>Botrychiaceae</i>	13 膜蕨科	<i>Hymenophyllaceae</i>
华东阴地蕨	<i>Scepteridium japonicum</i> (Rrantl) Lyon	多脉假脉蕨	<i>Crepidomanes insignis</i> (v. d. Bosch) Fu
阴 地 蕨	<i>S. ternatum</i> (Thunb.) Lyon	长柄假脉蕨	<i>C. racemulosa</i> (v. d. Bosch) Ching
7 瓶尔小草科	<i>Ophioglossaceae</i>	团 扇 蕨	<i>Gonocormus minutus</i> (Bl.) v. d. Bosch
瓶尔小草	<i>Ophioglossum vulgatum</i> Linn.	华 南 膜 蕨	<i>Hymenophyllum austro-sinicum</i> Ching
8 观音座莲科	<i>Angiopteridaceae</i>	华 东 膜 蕨	<i>H. barbatum</i> (v. d. Bosch) Bak.
福建观音座莲	<i>Angiopteris fokiensis</i> Hieron.	顶 果 膜 蕨	<i>H. khasyanum</i> Hook.
定心散观音座莲	<i>A. officinalis</i> Ching	黄 山 膜 蕨	<i>H. whangshanense</i> Ching et Chiu
9 紫 莓 科	<i>Osmundaceae</i>		
粗 齿 紫 莓	<i>Osmunda banksiifolia</i> (Presl) Kuhn		
福建紫 莓	<i>O. cinnamomea</i> Linn. var.		

蕗蕨	<i>Mecodium badium</i> (Hook. et Grev.) Cop.	20 蕨科	<i>Pteridiaceae</i>
庐山蕗蕨	<i>M. lushanense</i> Ching et Chiu	蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.)
长柄蕗蕨	<i>M. osmundoides</i> (v. d. Bosch) Ching		Kuhn var. <i>latiusculum</i>
			(Desv.) Underw.
瓶蕨	<i>Trichomanes auriculata</i> Bl.	密毛蕨	<i>P. revolutum</i> (Bl.) Nakai
华东瓶蕨	<i>T. orientalis</i> C. Chr.	21 凤尾蕨科	<i>Pteridaceae</i>
漏斗瓶蕨	<i>T. striata</i> Don	凤尾蕨	<i>Pteris cretica</i> Linn. var. <i>nervosa</i> Ching et S. H. Wu
14 蚌壳蕨科	<i>Dicksoniaceae</i>	刺齿凤尾蕨	<i>P. dispar</i> Kunze
金毛狗	<i>Cibotium barometz</i> (Linn.) J. Smith	剑叶凤尾蕨	<i>P. ensiformis</i> Burm.
15 桫椤科	<i>Cyatheaceae</i>	溪边凤尾蕨	<i>P. excelsa</i> Gaud.
粗齿桫椤	<i>Alsophila denticulata</i> Bak.	傅氏凤尾蕨	<i>P. fauriei</i> Hieron.
16 稀子蕨科	<i>Monachosoraceae</i>	贵州凤尾蕨	<i>P. guizhouensis</i> Ching ex Ching et S. H. Wu
尾叶稀子蕨	<i>Monachosorum flagellare</i> (Maxim. ex Makino) Hayata	变异凤尾蕨	<i>P. inaequalis</i> Bak.
17 碗蕨科	<i>Dennstaedtiaceae</i>	全缘凤尾蕨	<i>P. insignis</i> Mett.
细毛碗蕨	<i>Dennstaedtia pilosella</i> (Hook.) Ching	井栏边草	<i>P. multifida</i> Poir.
碗蕨	<i>D. scabra</i> (Wall. et Hook.) Moore	泰顺凤尾蕨	<i>P. natiensis</i> Tagawa
光叶碗蕨	var. <i>glabrescens</i> (Ching) C. Chr.	斜羽凤尾蕨	<i>P. oshimensis</i> Hieron.
华南鳞盖蕨	<i>Microlepia hancei</i> Prantl	半边旗	<i>P. semipinnata</i> Linn.
边缘鳞盖蕨	<i>M. marginata</i> (Houtt.) C. Chr.	蜈蚣草	<i>P. vittata</i> Linn.
二回鳞盖蕨	var. <i>bipinnata</i> Makino	22 中国蕨科	<i>Sinopteridaceae</i>
毛叶边缘鳞盖蕨	var. <i>villosa</i> (Presl) Wu	银粉背蕨	<i>Aleuritopteris argentea</i> (Gmel.) Fee
粗毛鳞盖蕨	<i>M. strigosa</i> (Thunb.) Presl	粉背蕨	<i>A. pseudofarinosa</i> Ching et S. K. Wu
18 鳞始蕨科	<i>Lindsaeaceae</i>	毛轴碎米蕨	<i>Chilosoria chusana</i> (Hook.) Ching
钱氏鳞始蕨	<i>Lindsaea chienii</i> Ching	野雉尾	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
团叶鳞始蕨	<i>L. orbiculata</i> (Lam.) Mett.	栗柄金粉蕨	<i>O. lucidum</i> (Don) Spring
乌蕨	<i>Sphenomeris chinensis</i> (Linn.) Maxon	旱蕨	<i>Pellaea nitidula</i> (Wall. ex Hook.) Bak.
19 姬蕨科	<i>Hypolepidaceae</i>	23 铁线蕨科	<i>Adiantaceae</i>
姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.	铁线蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i> Linn.
		扇叶铁线蕨	<i>A. flabellulatum</i> Linn.
		24 水蕨科	<i>Parkeriaceae</i>

水 蕨	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Linn.) Brongn.	福建蹄盖蕨	<i>A. fukienense</i> Ching
25 裸子蕨科	<i>Hemionitidaceae</i>	修株蹄盖蕨	<i>A. giganteum</i> Devol
南岳凤丫蕨	<i>Coniogramme centrochinensis</i> Ching	长江蹄盖蕨	<i>A. iseanum</i> Rosenst.
普通凤丫蕨	<i>C. intermedia</i> Hieron.	华东蹄盖蕨	<i>A. niponicum</i> (Mett.) Hance
凤 丫 蕨	<i>C. japonica</i> (Thunb.) Diels	光 蹄 盖 蕨	<i>A. otophorum</i> (Miq.) Koidz.
26 书带蕨科	<i>Vittariaceae</i>	尖头蹄盖蕨	<i>A. vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai
细柄书带蕨	<i>Vittaria filipes</i> Christ	华中蹄盖蕨	<i>A. wardii</i> (Hook.) Makino
书 带 蕨	<i>V. flexuosa</i> Fée	菜 蕨	<i>Callipteris esculenta</i> (Retz.) J. Smith
平肋书带蕨	<i>V. fudzinoi</i> Makino	角 蕨	<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai
27 蹄盖蕨科	<i>Athyriaceae</i>	毛 叶 角 蕨	var. <i>pilosella</i> H. Ito
亮 毛 蕨	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	厚 叶 双 盖 蕨	<i>Diplazium crassiusculum</i> Ching
无柄短肠蕨	<i>Allantodia allantodioides</i> (Ching) Ching	介 蕨	<i>Dryoathyrium boryanum</i> (Willd.) Ching
中华短肠蕨	<i>A. chinensis</i> (Bak.) Ching	华 中 介 蕨	<i>D. okuboanum</i> (Makino) Ching
边生短肠蕨	<i>A. contermina</i> (Christ) Ching	假 双 盖 蕨	<i>Triblemma lancea</i> (Thunb.) Ching
光脚短肠蕨	<i>A. doederleinii</i> (Luerss.) Ching	锡 兰 假 双 盖 蕨	<i>T. zeylanica</i> (Hook.) Ching
薄盖短肠蕨	<i>A. hachijoensis</i> (Nakai) Ching	28 肿足蕨科	<i>Hypodematiaceae</i>
江南短肠蕨	<i>A. metteniana</i> (Miq.) Ching	广东肿足蕨	<i>Hypodematum okuboanum</i> (Makino) Ching
小叶短肠蕨	var. <i>fauriei</i> (Christ) Tard. -Blot	29 金星蕨科	<i>Thelypteridaceae</i>
有鳞短肠蕨	<i>A. squamigera</i> (Mett.) Ching	狭 基 钩 毛 蕨	<i>Cyclogramma leveillei</i> (Christ) Ching
淡绿短肠蕨	<i>A. virescens</i> (Kunze.) Ching	渐 尖 毛 蕨	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai
耳羽短肠蕨	<i>A. wichurae</i> (Mett.) Ching	枯 岭 毛 蕨	var. <i>kulingensis</i> Ching
华东安蕨	<i>Anisocampium sheareri</i> (Bak.) Ching	干 旱 毛 蕨	<i>C. aridus</i> (Don) Tagawa
钝羽假蹄盖蕨	<i>Athyriopsis conilii</i> (Franch. et Sav.) Ching	德 化 毛 蕨	<i>C. dehuaensis</i> Ching
二型叶假蹄盖蕨	<i>A. dimorphophylla</i> (Koidz.) Ching	齿 牙 毛 蕨	<i>C. dentatus</i> (Frosk.) Ching
假 蹄 盖 蕨	<i>A. japonica</i> (Thunb.) Ching	高 大 毛 蕨	<i>C. excelsior</i> Ching
毛 轴 假 蹄 盖 蕨	<i>A. peterseni</i> (Kunze) Ching	桺 叶 毛 蕨	<i>C. fraxinifolius</i> Ching
松 谷 蹄 盖 蕨	<i>Athyrium amabile</i> Ching	福 建 毛 蕨	<i>C. fukienensis</i> Ching
湿 生 蹄 盖 蕨	<i>A. devolii</i> Ching	闽 台 毛 蕨	<i>C. jaculosus</i> (Christ.) H.

Ito	Ching
华南毛蕨 <i>C. parasiticus</i> (Linn.) Farwell	耳状紫柄蕨 <i>Pseudophegopteris aurita</i> (Hook.) Ching
小叶毛蕨 <i>C. parvifolius</i> Ching	30 铁角蕨科 <i>Aspleniacae</i>
越北毛蕨 <i>C. proximus</i> Ching	华南铁角蕨 <i>Asplenium austrochinense</i> Ching
短尖毛蕨 <i>C. subacutus</i> Ching	毛轴铁角蕨 <i>A. crinicaule</i> Hance
闽浙圣蕨 <i>Dictyocline mingchegensis</i> Ching	剑叶铁角蕨 <i>A. ensiforme</i> Wall. ex Hook.
羽裂圣蕨 <i>D. wilfordii</i> (Hook.) J. Smith	虎尾铁角蕨 <i>A. incisum</i> Thunb.
中间茯蕨 <i>Leptogramma intermedia</i> Ching	倒挂铁角蕨 <i>A. normale</i> Don
峨眉茯蕨 <i>L. scallanii</i> (Christ) Ching	东南铁角蕨 <i>A. oldhami</i> Hance
小叶茯蕨 <i>L. totoides</i> H. Ito	北京铁角蕨 <i>A. pekinense</i> Hance
针毛蕨 <i>Macrothelypteris oligophlebia</i> (Bak.) Ching	长生铁角蕨 <i>A. prolongatum</i> Hook.
雅致针毛蕨 var. <i>elegans</i> (Koidz.) Ching	华中铁角蕨 <i>A. sarelii</i> Hook.
普通针毛蕨 <i>M. toressiana</i> (Gaud.) Ching	四国铁角蕨 <i>A. shikokianum</i> Makino
翠绿针毛蕨 <i>M. viridifrons</i> (Takawa) Ching	铁角蕨 <i>A. trichomanes</i> Linn.
光叶凸轴蕨 <i>Metathelypteris adscendens</i> (Ching) Ching	三翅铁角蕨 <i>A. tripteropus</i> Nakai
林下凸轴蕨 <i>M. hattori</i> (H. Ito) Ching	半边铁角蕨 <i>A. unilaterale</i> Lam.
疏羽凸轴蕨 <i>M. laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	闽浙铁角蕨 <i>A. wilfordii</i> Mett. ex Kuhn
中华金星蕨 <i>Parathelypteris chinensis</i> (Ching) Ching	狭翅铁角蕨 <i>A. wrightii</i> Eaton ex Hook.
金星蕨 <i>P. glanduligera</i> (Kunze) Ching	胎生铁角蕨 <i>A. yoshinagae</i> Makino
日本金星蕨 <i>P. japonica</i> (Bak.) Ching	印度铁角蕨 var. <i>indicum</i> (Sledge) Ching et S. K. Wu
中日金星蕨 <i>P. nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching	31 球子蕨科 <i>Onocleaceae</i>
延羽卵果蕨 <i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall.) Fée	东方球子蕨 <i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.
镰形假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus falcilobus</i> (Hook.) Ching	32 乌毛蕨科 <i>Blechnaceae</i>
普通假毛蕨 <i>P. subochthodes</i> (Ching)	乌毛蕨 <i>Blechnum orientale</i> Linn.
	狗脊 <i>Woodwardia japonica</i> (Linn.) f. Smith
	胎生狗脊 <i>W. prolifera</i> Hook. et Arn.
	台湾狗脊 var. <i>formosana</i> (Rosenst.) Ching
	33 鳞毛蕨科 <i>Dryopteridaceae</i>
	美丽复叶耳蕨 <i>Arachniodes amoena</i> (Ching) Ching
	尾叶复叶耳蕨 <i>A. caudata</i> Ching
	中华复叶耳蕨 <i>A. chinensis</i> (Rosenst.)

刺头复叶耳蕨	Ching <i>A. exilis</i> (Hance) Ching	高鳞毛蕨	<i>D. excelsior</i> Ching et Chiu
细裂复叶耳蕨	Ching <i>A. festina</i> (Hance) Ching	黑足鳞毛蕨	<i>D. fuscipes</i> C. Chr.
华东复叶耳蕨	Ching <i>A. pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ching	深裂鳞毛蕨	var. <i>diploaziooides</i> (Christ) Ching
缩羽复叶耳蕨	Ching <i>A. reducta</i> Y. T. Xie et Y. P. Wu	光鳞毛蕨	<i>D. gymnosora</i> (Makino) C. Chr.
斜方复叶耳蕨	Ching <i>A. rhomboidea</i> (Wall. ex Mett.) Ching	假异鳞毛蕨	<i>D. immixta</i> Ching
华夏复叶耳蕨	var. <i>sinica</i> Ching	京畿鳞毛蕨	<i>D. kinkiensis</i> Koidz.
长尾复叶耳蕨	Ching <i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi	齿头鳞毛蕨	<i>D. labordei</i> (Christ) C. Chr.
天童复叶耳蕨	Ching <i>A. tiendongensis</i> Ching et C. F. Zhang	龙泉鳞毛蕨	<i>D. lungquanensis</i> Ching et Chiu
卵形鞭叶蕨	Ching <i>Cyrtomidictyum conjunctum</i>	太平鳞毛蕨	<i>D. pacifica</i> (Nakai) Tagawa
普陀鞭叶蕨	Ching <i>C. faberi</i> (Bak.) Ching	无盖鳞毛蕨	<i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching
鞭叶蕨	Ching <i>C. lepidocaulon</i> (Hook.) Ching	奇数鳞毛蕨	<i>D. sieboldii</i> (van Houtte) O. Ktze.
镰羽贯众	Ching <i>Cyrtomium balansae</i> (Christ) C. Chr.	华稀羽鳞毛蕨	<i>D. sino-sparsa</i> Ching
无齿镰羽贯众	Ching f. <i>edentatum</i>	稀羽鳞毛蕨	<i>D. sparsa</i> (Don) O. Ktze.
披针贯众	Ching <i>C. devexiscapulae</i> Koidz.	绿色变种	var. <i>viridescens</i> (Bak.) Ching
贯众	Ching <i>C. fortunei</i> J. Smith	同形鳞毛蕨	<i>D. uniformis</i> Makino
两色鳞毛蕨	Ching <i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.	变异鳞毛蕨	<i>D. varia</i> (Linn.) O. Ktze.
长尾鳞毛蕨	Ching <i>D. caudifolia</i> Ching et Chiu	武夷山鳞毛蕨	<i>D. wuyishanica</i> Ching et Chiu
阔鳞鳞毛蕨	Ching <i>D. championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching	灰绿耳蕨	<i>Polystichum eximium</i> (Mett. ex Kuhn) C. Chr.
轴鳞鳞毛蕨	var. <i>rheosora</i> Christ	小三叶耳蕨	<i>P. hancockii</i> (Hance) Diels
暗鳞鳞毛蕨	Ching <i>D. cycadina</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	黑鳞耳蕨	<i>P. makinoi</i> Tagawa
异盖鳞毛蕨	Ching <i>D. decipiens</i> (Hook.) Ching	三叉耳蕨	<i>P. tripteron</i> (Kunze) Presl
德化鳞毛蕨	Ching <i>D. dehuaensis</i> Ching	对马耳蕨	<i>P. tsus-sinense</i> (Hook.) J. Smith
心羽鳞毛蕨	Ching <i>D. devexiscapulae</i> Koidz. ex Ching	34 三叉蕨科 Aspleniaceae	
远轴鳞毛蕨	Ching <i>D. dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C. Chr.	三相蕨	<i>Ataxipteris Sinii</i> Holtt.
		泡鳞肋毛蕨	<i>Ctenitis mariformis</i> (Rosenst.) Ching
		阔鳞肋毛蕨	<i>C. maximowicziana</i> (Miq.) Ching
		膜叶肋毛蕨	<i>C. membranifolia</i> Ching et C. H. Wang

亮鳞肋毛蕨	<i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching	粤 瓦 韦	<i>L. obscurc-venulosus</i> (Hayata) Ching
35 实蕨科	<i>Bolbitidaceae</i>	鳞 瓦 韦	<i>L. oligolepidus</i> (Bak.) Ching
华南实蕨	<i>Bolbitis subcordata</i> (Cop.) Ching	瓦 瓦 韦	<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
36 舌蕨科	<i>Elaphoglossaceae</i>	拟 瓦 韦	<i>L. tosaensis</i> (Makino) H. Ito
华南舌蕨	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino	攀 援 星 蕨	<i>Microsorium brachylepis</i> (Bak.) Nakaike
37 肾蕨科	<i>Nephrolepidaceae</i>	江南 星 蕨	<i>M. henryi</i> (Christ) Kuo
肾 蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i> (Linn.) Trimen	盾 蕨	<i>Neolepisorus ovatus</i> (Bedd.) Ching
38 骨碎补科	<i>Davalliaceae</i>	恩 氏 假 瘤 蕨	<i>Phymatopsis engleri</i> (Luerss.) H. Ito
鳞轴小膜盖蕨	<i>Araiostegia perdurans</i> (Christ.) Cop.	福建假瘤蕨	<i>Ph. fukienensis</i> Ching
阴 石 蕨	<i>Humata repens</i> (Linn. f.) Diels	金 鸡 脚	<i>Ph. hastata</i> (Thunb.) Kitagawa ex H. Ito
圆盖阴石蕨	<i>H. tyermannii</i> Moore	屋 久 假 瘤 蕨	<i>Ph. yakushimensis</i> (Makino) H. Ito
39 水龙骨科	<i>Polypodiaceae</i>	水 龙 骨	<i>Polypodiodes nipponica</i> (Mett.) Ching
线 蕨	<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching	石 韦	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell
断 线 蕨	<i>C. hemionitidea</i> (Wall.) Presl	有 柄 石 韦	<i>P. petiolosa</i> (Christ) Ching
宽 羽 线 蕨	<i>C. pothifolia</i> (Don) Presl	庐 山 石 韦	<i>P. sheareri</i> (Bak.) Ching
褐 叶 线 蕨	<i>C. wrightii</i> (Hook.) Ching	石 蕨	<i>Saxiglossum angustissimum</i> (Gies.) Ching
丝 带 蕨	<i>Drymotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino	40 榄 蕨 科	<i>Drynariaceae</i>
披 针 骨 牌 蕨	<i>Lepidogrammitis diversa</i> (Rosenst.) Ching	橄 榄 蕨	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Smith
抱 石 莲	<i>L. drumoglossoides</i> (Bak.) Ching	41 禾 叶 蕨 科	<i>Grammitidaceae</i>
骨 牌 蕨	<i>L. rostrata</i> (Bedd.) Ching	红 毛 禾 叶 蕨	<i>Grammitis hirtella</i> (Bl.) Ching
短 柄 鳞 果 星 蕨	<i>Lepidomicrosorium brevipes</i> Ching et Shing	42 剑 蕨 科	<i>Loxogrammaceae</i>
扭 瓦 韦	<i>Lepisorus contortus</i> (Christ) Ching	中 华 剑 蕨	<i>Loxogramme chinensis</i> Ching
庐 山 瓦 韦	<i>L. lewisii</i> (Bak.) Ching	柳 叶 剑 蕨	<i>L. salicifolia</i> (Makino) Makino
大 瓦 韦	<i>L. macrophaerus</i> (Bak.) Ching	43 蕨 科	<i>Marsileaceae</i>

蘋	<i>Marsilea quadrifolia</i> Linn.	灰 枝 杉	<i>cv. Glauca</i> *
44	槐叶萍科 <i>Salviniaceae</i>	水 杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>
槐 叶 萍	<i>Salvinia natans</i> (Linn.) All.		<i>Hu et Cheng</i> *
45	满江红科 <i>Azollaceae</i>	秃 杉	<i>Taiwaniana jioustanica</i>
蕨状满江红	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.*		<i>Gaussien</i> *
满 江 红	<i>A. imbricata</i> (Roxb.) Nakai	池 杉	<i>Taxodium ascendens</i> Brongn*
2.2 裸子植物	<i>Gymnospermae</i>	6 柏 科	<i>Cupressaceae</i>
1 苏铁科	<i>Cycadaceae</i>	日本扁柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.*
苏 铁	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.*	云 片 柏	<i>cv. Breviramea</i> *
2 银杏科	<i>Ginkgoaceae</i>	日本花柏	<i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.*
银 杏	<i>Ginkgo biloba</i> Linn.*	线 柏	<i>cv. Filifera</i> *
3 南洋杉科	<i>Araucariaceae</i>	柏 木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.*
大叶南洋杉	<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.*	福 建 柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas
4 松 科	<i>Pinaceae</i>	刺 柏	<i>Juniperus formosana</i> Hayata
日本冷杉	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.*	侧 柏	<i>Platycladus orientalis</i> (Linn.) Franco*
雪 松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don*	千 头 柏	<i>cv. Sieboldii</i> *
江南油杉	<i>Keteleeria cyclolepis</i> Flous	圆 柏	<i>Sabina chinensis</i> (Linn.) Ant.
华 山 松	<i>Pinus armandii</i> Franch.*	龙 柏	<i>cv. Kaizuca</i> *
湿 地 松	<i>P. eliottii</i> Engelm.*	塔 柏	<i>cv. Pyramidalis</i> *
马 尾 松	<i>P. massoniana</i> Lamb.	铺 地 柏	<i>S. procumbens</i> (Endl.) E. Iwata et Kusaka*
日本五针松	<i>P. parviflora</i> Sieb. et Zucc.*	高 山 柏	<i>S. souamata</i> (Buch.-Hamilt.) Ant.*
火 炬 松	<i>P. taeda</i> Linn.*	铅 笔 柏	<i>S. virginiana</i> Ant.*
黄 山 松	<i>P. taiwanensis</i> Hayata	北美香柏	<i>Thuja occidentalis</i> Linn.*
黑 松	<i>P. thunbergii</i> Parl.*	日本香柏	<i>Th. standishii</i> (Gord.) Carr.*
金 钱 松	<i>Pseudolarix kaempferi</i> (Lindl.) Gord.*	罗 汉 柏	<i>Thujopsis dolabrata</i> (Linn. f.) Sieb. et Zucc.*
华东黄杉	<i>Pseudotsuga gaussenii</i> Flous	7 罗汉松科	<i>Podocarpaceae</i>
南方铁杉	<i>Tsuga chinensis</i> Pritz. var. <i>tchekiangensis</i> (Flous) Cheng et L. K. Fu	竹 柏	<i>Nageia nagi</i> Kuntze
5 杉 科	<i>Taxodiaceae</i>	罗 汉 松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don
柳 杉	<i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk ex Otto et Dier.		
日本柳杉	<i>C. japonica</i> (Linn. f.) D. Don*		
杉 木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.		

短叶罗汉松	var. <i>maki</i> Endl.*	垂柳	<i>Salix babylonica</i> Linn.*
百日青	<i>P. nerifolius</i> D. Don	银叶柳	<i>S. chienii</i> Cheng
8 三尖杉科	<i>Cephalotaxaceae</i>	南川柳	<i>S. rosthornii</i> Seemen
三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.	6 杨梅科	<i>Myricaceae</i>
f.		杨梅	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Sieb. et Zucc.
粗榧	<i>C. sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li	7 胡桃科	<i>Juglandaceae</i>
9 红豆杉科	<i>Taxaceae</i>	山核桃	<i>Carya cathayensis</i> Sarg.*
南方红豆杉	<i>Taxus mairei</i> (Lemee et Lévl.) S. Y. Hu ex Liu	青钱柳	<i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk.
榧树	<i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl.	少叶黄杞	<i>Engelhardtia fenzelii</i> Merr.
长叶榧	<i>T. jackii</i> Chun*	华东野核桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode var. <i>formosana</i> (Hayata) A. M. Lu et R. H. Chang
2.3 被子植物	<i>Angiospermae</i>	核桃	<i>J. regia</i> Linn.*
1 木麻黄科	<i>Casuarinaceae</i>	化香	<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.
细枝木麻黄	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.*	华西枫杨	<i>Pterocarya insignis</i> Rehd. et Wils.
2 三白草科	<i>Saururaceae</i>	枫杨	<i>P. Stenoptera</i> C. DC.
蕺菜	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	8 桦木科	<i>Betulaceae</i>
三白草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	桤木	<i>Alnus cremastogynne</i> Burk.*
3 胡椒科	<i>Piperaceae</i>	江南桤木	<i>A. trabeculosa</i> Hand. -Mazz.
石蝉草	<i>Peperomia dindygulensis</i> Miq.	亮叶桦	<i>Betula luminifera</i> H. Winkl.
山蒟	<i>Piper hancei</i> Maxim.	短尾鹅耳枥	<i>Carpinus londoniana</i> H. Winkl.
风藤	<i>P. kadsura</i> (Choisy) Ohwi	雷公鹅耳枥	<i>C. viminea</i> Wall.
4 金粟兰科	<i>Chloranthaceae</i>	川榛	<i>Corylus kweichowensis</i> Hu
丝穗金粟兰	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms-Laub.	9 壳斗科	<i>Fagaceae</i>
宽叶金粟兰	<i>Ch. henryi</i> Hemsl.	锥栗	<i>Castanea henryi</i> (Skam) Rehd. et Wils.
及己	<i>Ch. serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	板栗	<i>C. mollissima</i> Bl.
金粟兰	<i>Ch. spicatus</i> (Thunb.) Makino*	茅栗	<i>C. seguinii</i> Dode
草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	米槠	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hayata
5 杨柳科	<i>Salicaceae</i>	甜槠	<i>C. eyrei</i> (Champ. ex Benth.) Tutch.
响叶杨	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	罗浮栲	<i>C. fabrii</i> Hance
加杨	<i>P. canadensis</i> Moench*		

丝栗栲	<i>C. fargesii</i> Franch.	<i>brevipetiolata</i> (DC.) Nakai
南岭栲	<i>C. fordii</i> Hance	乌冈栎 <i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray
乌楣栲	<i>C. jucunda</i> Hance	栓皮栎 <i>Q. variabilis</i> Bl.
苦槠	<i>C. sclerophylla</i> (Lindl.) Schott	10 榆科 <i>Ulmaceae</i>
钩栗	<i>C. tibetana</i> Hance	糙叶树 <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.
赤皮青冈	<i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Bl.) Oerst.	紫弹树 <i>Celtis biondii</i> Pamp.
青冈栎	<i>C. glauca</i> (Thunb.) Oerst.	珊瑚朴 <i>C. julianae</i> Schneid.
小叶青冈	<i>C. gracilis</i> (Rehd. et Wils.) Cheng et T. Hong	朴树 <i>C. tetrandra</i> Roxb. ssp. <i>sincensis</i> (Pers.) Y. C. Tang
大叶青冈	<i>C. jenseniana</i> (Hand. -Mazz.) Cheng et T. Hong	西川朴 <i>C. vandervoetiana</i> Schneid.
多脉青冈	<i>C. multinervis</i> Cheng et T. Hong	青檀 <i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.
细叶青冈	<i>C. myrsinæfolia</i> (Bl.) Oerst.	光叶山黄麻 <i>Trema cannabina</i> Lour.
云山青冈	<i>C. nubium</i> (Hand. -Mazz.) Chun	山油麻 var. <i>dielsiana</i> (Hand. -Mazz.) C. J. Chen
卷斗青冈	<i>C. Pachylosa</i> (Seem.) Schott	兴山榆 <i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid.
褐叶青冈	<i>C. stewardiana</i> (A. Camus) Y. C. Hsu et H. W. Len	多脉榆 <i>U. castaneifolia</i> Hemsl.
米心水青冈	<i>Fagus engleriana</i> Seem.	杭州榆 <i>U. changii</i> Cheng
水青冈	<i>F. longipetiolata</i> Seem.	春榆 <i>U. davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehd.) Nakai
亮叶水青冈	<i>F. lucida</i> Rehd. et Wils.	榔榆 <i>U. parvifolia</i> Jacq.
巴山水青冈	<i>F. pashanica</i> C. C. Yang	榉树 <i>Zelkova schneideriana</i> Hand. -Mazz.
包石栎	<i>Lithocarpus cleistocarpus</i> (Seem.) Rehd. et Wils.	11 桑科 <i>Moraceae</i>
石栎	<i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai	藤葡萄 <i>Broussonetia kaempferi</i> Sieb.
硬斗石栎	<i>L. hancei</i> (Benth.) Rehd.	小构树 <i>B. kazinoki</i> Sieb. et Zucc.
东南石栎	<i>L. harlandii</i> (Hance) Rehd.	构树 <i>B. papyrifera</i> (Linn.) L'Her. ex Vent.
多穗石栎	<i>L. polystachyus</i> (DC.) Rehd.	大麻 <i>Cannabis sativa</i> Linn.*
麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carr.	葛麻 <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kodo et Masam.
槲栎	<i>Q. aliena</i> Blume	柘树 <i>C. tricuspidata</i> (Carr.) Bur. ex Lavall.
锐齿槲栎	var. <i>acuteserrata</i> Maxim.	桑草 <i>Fatoua pilosa</i> Gaud.
小叶栎	<i>Q. chenii</i> Nakai	无花果 <i>Ficus carica</i> Linn.*
巴东栎	<i>Q. engleriana</i> Seem.	天仙果 <i>F. erecta</i> Thunb. var.
白栎	<i>Q. fabri</i> Hance	
短柄枹栎	<i>Q. glandulifera</i> Bl. var.	

		et Sav.
台湾榕	<i>F. formosana</i> Maxim.	小赤麻 <i>B. spicata</i> (Thunb.) Thunb.
狭叶台湾榕	<i>f. shimadai</i> Hayata	钝叶楼梯草 <i>Elatostema obtusum</i> Wedd.
异叶榕	<i>F. heteromorpha</i> Hemsl.	庐山楼梯草 <i>E. stewardii</i> Merr.
粗叶榕	<i>F. hirta</i> Vahl	糯米团 <i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq.
琴叶榕	<i>F. pandurata</i> Hance	珠芽艾麻 <i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd.
全缘琴叶榕	<i>var. holophylla</i> Migo	艾麻 <i>L. macrostachya</i> (Maxim.) Ohwi
条叶榕	<i>var. angustifolia</i> Cheng	毛花点草 <i>Nanocnide pilosa</i> Migo
薜荔	<i>F. pumila</i> Linn.	紫麻 <i>Oreocnide frutescens</i> (Thunb.) Miq.
珍珠莲	<i>F. sarmentosa</i> Buch. -Ham. ex J. E. Sm. var. <i>henryi</i> (King ex D. Oliv.) Corner	山椒草 <i>Pellionia minima</i> Makino
爬藤榕	<i>var. impressa</i> (Champ. ex Benth.) Corner	赤车 <i>P. radicans</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd.
白背爬藤榕	<i>var. nipponica</i> (Franch. et Sav.) Corner	蔓赤车 <i>P. scabra</i> Benth.
变叶榕	<i>F. variolosa</i> Lindl.	波缘冷水花 <i>Pilea cavaleriei</i> Levl.
笔管榕	<i>F. virens</i> Ait.	冷水花 <i>P. notata</i> C. H. Wright
葎草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	齿叶矮冷水花 <i>P. peploides</i> (Gaud.) Hook. et Arn. var. <i>major</i> Wedd.
桑	<i>Morus alba</i> Linn.	透茎冷水花 <i>P. pumila</i> (Linn.) A. Gray
鸡桑	<i>M. australis</i> Poir.	粗齿冷水花 <i>P. sinofasciata</i> C. J. Chen
华桑	<i>M. cathayana</i> Hemsl.	三角叶冷水花 <i>P. swinglei</i> Merr.
12 荨麻科	Urticaceae	雾水葛 <i>Pouzolzia zeylanica</i> (Linn.) Benn.
序叶苎麻	<i>Boehmeria clidemoides</i> Miq. <i>var. diffusa</i> (Wedd.) Hand. -Mazz.	13 山龙眼科 Proteaceae
海岛苎麻	<i>B. formosana</i> Hayata	银桦 <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.*
细野麻	<i>B. gracilis</i> C. H. Wright	红叶树 <i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.
大叶苎麻	<i>B. longispica</i> Steud.	小叶网脉山龙眼 <i>H. reticulata</i> W. T. Wang var. <i>parvifolia</i> W. T. Wang
苎麻	<i>B. nivea</i> (Linn.) Gaud.	14 铁青树科 Olacaceae
楔基苎麻	<i>var. candicans</i> Wedd.*	青皮木 <i>Schoepfia jasminodora</i> Sieb. et Zucc.
伏毛苎麻	<i>var. nippononivea</i> (Koidz.) W. T. Wang*	15 檀香科 Santalaceae
青叶苎麻	<i>var. tenacissima</i> (Gaud.) Miq.	百蕊草 <i>Thesium chinense</i> Turcz.
悬铃木叶苎麻	<i>B. platanifolia</i> Franch.	16 桑寄生科 Loranthaceae

栗寄生	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	火炭母草	<i>P. chinense</i> Linn.
椆树桑寄生	<i>Loranthus delavayi</i> Van Tiegh.	萝子草	<i>P. criopolitanum</i> Hance
锈毛寄生	<i>Taxillus levinei</i> (Merr.) H. S. Kiu	虎杖	<i>P. cuspidata</i> Sieb. et Zucc.
四川寄生	<i>T. sutchuenensis</i> (Lecomte) Danser	稀花萝	<i>P. dissitiflorum</i> Hemsl.
槲寄生	<i>Viscum coloratum</i> (Kom.) Nakai	戟叶箭萝	<i>P. hastato-sagittatum</i> Makino
棱枝槲寄生	<i>V. diospyrosicolum</i> Hayata	水萝	<i>P. hydropiper</i> Linn.
枫香寄生	<i>V. liquidambaricolum</i> Hayata	蚕茧草	<i>P. japonicum</i> Meisn.
17 马兜铃科	<i>Aristolochiaceae</i>	愉悦萝	<i>P. jucundum</i> Meisn.
马兜铃	<i>Aristolochia debilis</i> Sied. et Zucc.	酸模叶萝	<i>P. lapathitolum</i> Linn.
福建马兜铃	<i>A. fujianensis</i> S. M. Hwang	绵毛酸模叶萝	var. <i>salicifolium</i> Sibth.
木香马兜铃	<i>A. moupinensis</i> Franch.	马萝	<i>P. longisetum</i> De Bruyn
管花马兜铃	<i>A. tubiflora</i> Dunn.	长花萝	<i>P. macranthum</i> Meisn.
尾花细辛	<i>Asarum caudigerum</i> Hance	何首乌	<i>P. multiflorum</i> Thunb.
福建细辛	<i>A. fukienense</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang	尼泊尔萝	<i>P. nepalense</i> Meisn.
马蹄细辛	<i>A. ichangense</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang	荭草	<i>P. orientale</i> Linn.
18 蛇菰科	<i>Balanophoraceae</i>	杠板归	<i>P. perfoliatum</i> Linn.
穗花蛇菰	<i>Balanophora spicata</i> Hayata	春萝	<i>P. persicaria</i> Linn.
杯茎蛇菰	<i>B. subcupularis</i> Tam	习见萝	<i>P. plebeium</i> R. Br.
19 萝科	<i>Polygonaceae</i>	丛枝萝	<i>P. posumbo</i> Buch. -Ham. ex D. Don
金线草	<i>Antenorion filiforme</i> (Thunb.) Robert et Vautier	无辣萝	<i>P. pubescens</i> Blume
短毛金线草	<i>A. neofiliforme</i> (Nakai) Hara	刺萝	<i>P. senticosum</i> (Meisn.) Franch. et Savat.
野荞麦	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara	箭叶萝	<i>P. sieboldii</i> Meisn.
荞麦	<i>F. esculentum</i> Moench*	中华萝	<i>P. sinicum</i> (Migo) Y. Y. Fang et C. Z. Zheng
竹节萝	<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F. V. Muell.) Meisn.*	细叶萝	<i>P. taquetii</i> Lev.
萹蓄	<i>Polygonum aviculare</i> Linn.	萝蓝	<i>P. tinctorium</i> Ait.*
		粘液萝	<i>P. viscoferum</i> Makino
		粘毛萝	<i>P. viscosum</i> Hamilt. ex D. Don
		酸模	<i>Rumex acetosa</i> Linn.
		齿果酸模	<i>R. dentatus</i> Linn.
		羊蹄	<i>R. japonicus</i> Houtt
		20 萝科	<i>Chenopodiaceae</i>
		厚皮菜	<i>Beta vulgaris</i> Linn. var. <i>cicla</i> Linn.*

藜	<i>Chenopodium album</i> Linn.	美洲商陆	<i>Ph. americana</i> Linn.*
红心藜	var. <i>centrorubrum</i> Makino	24 番杏科	<i>Aizoaceae</i>
土荆芥	<i>Ch. ambrosioides</i> Linn.	粟米草	<i>Mollugo pentaphylla</i> Linn.
小藜	<i>Ch. serotinum</i> Linn.	25 马齿苋科	<i>Portulacaceae</i>
地肤	<i>Kochia scoparia</i> (Linn.) Schrad.	大花马齿苋	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.*
扫帚菜	f. <i>trichophylla</i> (Hort.) Schinz et Thell.*	马齿苋	<i>P. oleracea</i> Linn.
菠菜	<i>Spinacia oleracea</i> Linn.*	土人参	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.
21 莠科	<i>Amaranthaceae</i>	26 落葵科	<i>Basellaceae</i>
土牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> Linn.	细枝落葵薯	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) Steen.*
牛膝	<i>A. bidentata</i> Blume	落葵	<i>Basella rubra</i> Linn.*
少毛牛膝	var. <i>japonica</i> Miq.	27 石竹科	<i>Caryophyllaceae</i>
柳叶牛膝	<i>A. longifolia</i> (Makino) Makino	蚤缀	<i>Arenaria serpyllifolia</i> Linn.
红柳叶牛膝	f. <i>rubra</i> Ho*	簇生卷耳	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib.
狭叶莲子草	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.	球序卷耳	<i>C. glomeratum</i> Thuill.
喜旱莲子草	<i>A. philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	须苞石竹	<i>Dianthus barbatus</i> Linn.*
莲子草	<i>A. sessilis</i> (Linn.) DC.	麝香石竹	<i>D. caryophyllus</i> Linn.*
尾穗苋	<i>Amaranthus caudatus</i> Linn.*	石竹	<i>D. chinensis</i> Linn.*
绿穗苋	<i>A. hybridus</i> Linn.	长萼瞿麦	<i>D. longicalyx</i> Miq.
凹头苋	<i>A. lividus</i> Linn.	瞿麦	<i>D. superbus</i> Linn.
繁穗苋	<i>A. paniculatus</i> Linn.	毛剪秋罗	<i>Lychnis coronaris</i> (Linn.) Desr.*
大序绿穗苋	<i>A. patulus</i> Bertol.	剪夏罗	<i>L. coronata</i> Thunb.
刺苋	<i>A. spinosus</i> Linn.	剪秋罗	<i>L. senno</i> Sieb. et Zucc.
苋	<i>A. tricolor</i> Linn.*	牛繁缕	<i>Malachium aquaticum</i> (Linn.) Fries
皱果苋	<i>A. viridis</i> Linn.	蔓孩儿参	<i>Pseudostellaria davidii</i> (Franch.) Pax
青葙	<i>Celosia argentea</i> Linn.	孩儿参	<i>P. heterophylla</i> (Miq.) Pax
鸡冠花	<i>C. cristata</i> Linn.*	漆姑草	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi
凤尾鸡冠花	var. <i>pyramidalis</i> Hort.*	女萎菜	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et Mey.
千日红	<i>Gomphrena globosa</i> Linn.*	麦瓶草	<i>S. conoidea</i> Linn.
22 紫茉莉科	<i>Nyctaginaceae</i>	蝇子草	<i>S. fortunei</i> Vis.
光叶子花	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy*	拟漆姑	<i>Spergularia marina</i> (Linn.) Griseb.
紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> Linn.*	中华繁缕	<i>Stellaria chinensis</i> Regel
23 商陆科	<i>Phytolaccaceae</i>		
商陆	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.		

繁缕	<i>S. media</i> (Linn.) Cyrill.	还亮草	<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance
雀舌草	<i>S. uliginosa</i> Murr.	蕨叶人字果	<i>Dichocarpum dalzielii</i> (Drumm. et Hutch.) W.
28 睡莲科	<i>Nymphaeaceae</i>		<i>T. Wang et Hsiao</i>
莼菜	<i>Brasenia schreberi</i> J. P. Gmel.	人字果	<i>D. sutchuenense</i> (Franch.) W. T. Wang et Hsiao
芡	<i>Euryale ferox</i> Salisb. ex Koenig et Sims	芍药	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.*
莲	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.*	牡丹	<i>P. suffruticosa</i> Andr.*
睡莲	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	禺毛茛	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.
29 金鱼藻科	<i>Ceratophyllaceae</i>	茴茴蒜	<i>R. chinensis</i> Bunge
金鱼藻	<i>Ceratophyllum demersum</i> Linn.	毛茛	<i>R. japonicus</i> Thunb.
五刺金鱼藻	<i>C. oryztorum</i> Kom.	肉根毛茛	<i>R. polii</i> Franch. ex Hemsl.
30 毛茛科	<i>Ranunculaceae</i>	石龙芮	<i>R. sceleratus</i> Linn.
赣皖乌头	<i>Aconitum finetianum</i> Hand.-Mazz.	扬子毛茛	<i>R. sieboldii</i> Miq.
瓜叶乌头	<i>A. hemsleyanum</i> Pritz.	猫爪草	<i>R. ternatus</i> Thunb.
小升麻	<i>Cimicifuga acerina</i> (Sied. et Zucc.) Tanaka	天葵	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino
女萎	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	尖叶唐松草	<i>Thalictrum acutifolium</i> (Hand. -Mazz.) Boivin
钝齿铁线莲	var. <i>obtusidentata</i> Rehd. et Wils.	大叶唐松草	<i>Th. faberi</i> Ulbr.
粗齿铁线莲	<i>C. argentilucida</i> (Levl. et Vant.) W. T. Wang	华东唐松草	<i>Th. fortunei</i> S. Moore
小木通	<i>C. armandii</i> Franch.	31 木通科	<i>Lardizabalaceae</i>
威灵仙	<i>C. chinensis</i> Osbeck	木通	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.
山木通	<i>C. finetiana</i> Levl. et Vant.	三叶木通	<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.
重瓣铁线莲	<i>C. florida</i> Thunb. var. <i>plena</i> D. Don	白木通	var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.
单叶铁线莲	<i>C. henryi</i> Oliv.	鹰爪枫	<i>Holboellia coriacea</i> Diels
毛柱铁线莲	<i>C. meyeniana</i> Walp.	大血藤	<i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils.
裂叶铁线莲	<i>C. parviloba</i> Gardn. et Champ.	五指那藤	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne. f. <i>intermedia</i> Wu
圆锥铁线莲	<i>C. terniflora</i> DC.	尾叶那藤	f. <i>urophylla</i> Haud. -Mazz.
柱果铁线莲	<i>C. uncinata</i> Champ.	短药野木瓜	<i>S. leucantha</i> Diels
黄莲	<i>Coptis chinensis</i> Franch.*		
短萼黄莲	var. <i>brevisepala</i> W. T. Wang et Hsiao		

倒卵叶野木瓜	<i>S. obovata</i> Hemsl.	Finet et Gagnep.
32 小檗科	<i>Berberidaceae</i>	鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i>
长柱小檗	<i>Berberis lempergiana</i>	(Hemsl.) Sarg.*
	Ahrendt	
庐山小檗	<i>B. virgetorum</i> Schneid.	天目木兰 <i>Magnolia amoena</i> Cheng
六角莲	<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	黄山木兰 <i>M. cylindrica</i> Wils.
八角莲	<i>D. versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying	玉兰 <i>M. denudata</i> Desr.
淫羊藿	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.	广玉兰 <i>M. grandiflora</i> Linn.*
箭叶淫羊藿	<i>E. sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	紫玉兰 <i>M. liliflora</i> Desr.*
阔叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	厚朴 <i>M. officinalis</i> Rehd. et Wils.
小果十大功劳	<i>M. bodinieri</i> Gagnep.	凹叶厚朴 ssp. <i>biloba</i> (Rehd. et Wils.) Law
十大功劳	<i>M. fortunei</i> (Lindl.) Fedde	木莲 <i>Manglietia fordiana</i> Oliv.
南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	乳源木莲 <i>M. yuyuanensis</i> Law
33 防己科	<i>Menispermaceae</i>	白兰花 <i>Michelia alba</i> DC.*
木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (Linn.) DC.	含笑 <i>M. figo</i> (Lour.) Spreng.*
毛木防己	<i>C. mollis</i> Wall.	深山含笑 <i>M. maudiae</i> Dunn
轮环藤	<i>Cyclea racemosa</i> Oliv.	野含笑 <i>M. skinneriana</i> Dunn
秤钩枫	<i>Diploclisia affinis</i> (Oliv.) Diels	乐东拟单性木兰 <i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et Tsoong) Law
蝙蝠葛	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	二色五味子 <i>Schisandra bicolor</i> Cheng
细圆藤	<i>Pericampylus glaucus</i> (Lam.) Merr.	粉背五味子 <i>S. henryi</i> Clarke
防己	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	华中五味子 <i>S. sphenanthera</i> Rehd. et Wils.
金线吊乌龟	<i>Stephania cephalantha</i> Hayata	绿叶五味子 <i>S. viridis</i> A. C. Smith
千金藤	<i>S. japonica</i> (Thunb.) Miers	35 蜡梅科 <i>Calycanthaceae</i>
粪箕笃	<i>S. longa</i> Lour.	蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link*
石蜡蜍	<i>S. tetrandra</i> S. Moore	柳叶蜡梅 <i>Ch. salicifolius</i> S. Y. Hu
34 木兰科	<i>Magnoliaceae</i>	浙江蜡梅 <i>Ch. zhejiangensis</i> M. C. Liu
披针叶茴香	<i>Illicium lanceolatum</i> A. C. Smith	36 番荔枝科 <i>Annonaceae</i>
南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i>	瓜馥木 <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.
		37 樟科 <i>Lauraceae</i>
		华南樟 <i>Cinnamomum austro-sinense</i> H. T. Chang
		樟树 <i>C. camphora</i> (Linn.) Presl
		肉桂 <i>C. cassia</i> Presl*

倒卵叶野木瓜	<i>S. obovata</i> Hemsl.	Finet et Gagnep.
32 小檗科	<i>Berberidaceae</i>	鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i>
长柱小檗	<i>Berberis lempergiana</i>	(Hemsl.) Sarg.*
	Ahrendt	
庐山小檗	<i>B. virgetorum</i> Schneid.	天目木兰 <i>Magnolia amoena</i> Cheng
六角莲	<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	黄山木兰 <i>M. cylindrica</i> Wils.
八角莲	<i>D. versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying	玉兰 <i>M. denudata</i> Desr.
淫羊藿	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.	广玉兰 <i>M. grandiflora</i> Linn.*
箭叶淫羊藿	<i>E. sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	紫玉兰 <i>M. liliflora</i> Desr.*
阔叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	厚朴 <i>M. officinalis</i> Rehd. et Wils.
小果十大功劳	<i>M. bodinieri</i> Gagnep.	凹叶厚朴 ssp. <i>biloba</i> (Rehd. et Wils.) Law
十大功劳	<i>M. fortunei</i> (Lindl.) Fedde	木莲 <i>Manglietia fordiana</i> Oliv.
南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	乳源木莲 <i>M. yuyuanensis</i> Law
33 防己科	<i>Menispermaceae</i>	白兰花 <i>Michelia alba</i> DC.*
木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (Linn.) DC.	含笑 <i>M. figo</i> (Lour.) Spreng.*
毛木防己	<i>C. mollis</i> Wall.	深山含笑 <i>M. maudiae</i> Dunn
轮环藤	<i>Cyclea racemosa</i> Oliv.	野含笑 <i>M. skinneriana</i> Dunn
秤钩枫	<i>Diploclisia affinis</i> (Oliv.) Diels	乐东拟单性木兰 <i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et Tsoong) Law
蝙蝠葛	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	二色五味子 <i>Schisandra bicolor</i> Cheng
细圆藤	<i>Pericampylus glaucus</i> (Lam.) Merr.	粉背五味子 <i>S. henryi</i> Clarke
防己	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	华中五味子 <i>S. sphenanthera</i> Rehd. et Wils.
金线吊乌龟	<i>Stephania cephalantha</i> Hayata	绿叶五味子 <i>S. viridis</i> A. C. Smith
千金藤	<i>S. japonica</i> (Thunb.) Miers	35 蜡梅科 <i>Calycanthaceae</i>
粪箕笃	<i>S. longa</i> Lour.	蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link*
石蜡蜍	<i>S. tetrandra</i> S. Moore	柳叶蜡梅 <i>Ch. salicifolius</i> S. Y. Hu
34 木兰科	<i>Magnoliaceae</i>	浙江蜡梅 <i>Ch. zhejiangensis</i> M. C. Liu
披针叶茴香	<i>Illicium lanceolatum</i> A. C. Smith	36 番荔枝科 <i>Annonaceae</i>
南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i>	瓜馥木 <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.